

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: *Tram. Sem. Ann.*
 ROMA L. 11 21 40
 Per tutto il Regno » 13 25 48
 Solo Giornale, senza Rendiconti:
 ROMA L. 9 17 32
 Per tutto il Regno » 10 19 36
 Estero, aumento spese di posta.
 Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
 Un numero arretrato costa il doppio.
 Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 80 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
 In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
 In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
 Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1957 (Serie 2^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata la convenzione sottoscritta il 5 aprile 1874 dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e dall'ingegnere Clemente Maraini per la concessione al medesimo di due tratti di strada ferrata, l'uno da Tremezzina a Porlezza e l'altro da Luino a Fornasette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
 S. SPAVENTA.

Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due tratti di strada ferrata a sezione ridotta da esercitarsi a vapore, l'uno da Tremezzina a Porlezza (chilometri 12), e l'altro da Luino a Fornasette (chilometri 4).

Fra S. E. il commendatore Marco Minghetti, Ministro delle Finanze e S. E. il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato e il signor ingegnere Clemente Maraini si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1. — Concessione della ferrovia.
 Il Governo italiano concede al signor Clemente Maraini la costruzione e l'esercizio di due tratti di strada ferrata a sezione ridotta, l'uno da Tremezzina a Porlezza e l'altro da Luino a Fornasette, che il prenomato concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta ed accettata sotto l'osservanza delle condizioni generali delle leggi sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, non che di quelle della presente convenzione e del capitolato qui unito sotto il n° 1.

Art. 2. — Cauzione provvisoria.
 In conto del deposito definitivo previsto nell'articolo 2 del capitolato ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito preliminare di L. 3420 di rendita italiana 5 per cento, presso la prefettura di Milano, come risulta dalla b. letta del 2 agosto 1873, portante il n° 1661 di ricevuta e 4932 di posizione.

Art. 3. — Questioni relative all'esecuzione della convenzione.

Tutte le questioni che potessero insorgere tra il Governo ed il concessionario in ordine all'esecuzione della presente convenzione, saranno definite nei modi e nelle vie prescritte dalle leggi generali del Regno.

Art. 4. — Elezione di domicilio.
 Il concessionario per gli effetti della presente elegge il domicilio in Roma, via Tre Cannelle, numero 102.

Art. 5. — Approvazione della convenzione per legge.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo la sua approvazione per legge.

Fatta a Roma, oggi 5 aprile 1874.

Il Ministro delle Finanze
 MARCO MINGHETTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
 S. SPAVENTA.

Il concessionario: Ing. Clemente Maraini.
 A. Vitali, testimone.
 Ippolito Dolce, testimone.
 A. Verardi, caposegne.

Registrata a Roma il 20 giugno 1874 al volume 17, n° 3002, Atti pubblici, esatto lire una cent. venti.

Il ricevitore: Maffei.

CAPITOLATO per la concessione della costruzione e dello esercizio di due tratti di strada ferrata a sezione ridotta da esercitarsi a vapore, l'uno fra Tremezzina e Porlezza, e l'altro fra Luino e Fornasette.

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1. — Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario si obbliga di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e lo esercizio di due tratti di strada ferrata a sezione ridotta, l'uno fra Tremezzina e Porlezza e l'altro fra Luino e Fornasette, secondo i progetti di massima redatti dallo ingegnere Emilio Olivieri e vidimati dal concessionario stesso, in data 14 ottobre 1873.

Art. 2. — Cauzione definitiva.

Emanata la legge di approvazione della presente concessione, dovrà il concessionario entro tre mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale, dare una cauzione di lire 100,000 in numerario od in titoli al portatore del consolidato italiano al corso di Borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale eseguito a garanzia dell'atto di concessione.

Questa cauzione non verrà restituita al concessionario se non dopo che i lavori saranno stati ultimati e collaudati definitivamente.

Art. 3. — Perdita del deposito preliminare per mancata effettuazione della cauzione definitiva.

Se la prestazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dall'articolo precedente, si intenderà avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare, senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

Progetti e condizioni di esperimento.

Art. 4. — Andamento dei due tratti.

Il primo tratto si muoverà dai pressi di Griante e costeggerà sino sopra Menaggio il lago di Como. Piegando quindi a ponente seguirà l'andamento della strada nazionale da Menaggio a Porlezza e dopo essersi col suo andamento approssimato ai paesi Cardano, Scarpignano, Ramazza, Calventina, San Pietro e Tavorio, terminerà a Porlezza.

L'altro tratto muoverà da Luino e, seguendo il fiume Tresa, andrà a terminare al confine svizzero.

Art. 5. — Limite di tempo assegnato per la presentazione degli studi particolareggiati.

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici gli studi particolareggiati dei due tratti di strada ferrata entro sei mesi dalla data della legge di approvazione della concessione.

Art. 6. — Norme da seguirsi per la compilazione degli studi particolareggiati.

Gli studi particolareggiati di cui all'articolo precedente dovranno essere in doppio esemplare e comprendere:

1° La planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000;

2° Il profilo longitudinale nella stessa scala della planimetria per le lunghezze, ed in quello di 1 a 200 per le altezze;

3° I profili trasversali nel numero necessario perchè si abbia una idea esatta del terreno e le sezioni trasversali normali della via tanto per i rilevati quanto per gli sterri;

4° I tipi speciali delle opere d'arte, quali sarebbero i viadotti ed i ponti che raggiungeranno od oltrepassano la luce di metri 10, in scala non minore di 1 a 100;

5° I tipi delle stazioni degli scali per le merci e degli altri edifici speciali, in scala non minore di 1 a 500.

Per le opere secondarie, cioè per i ponti aventi la luce minore di metri 10, i piccoli sifoni, le traversate a livello, le case cantoniere, i caselli di guardia, ecc., basterà che vengano presentati moduli normali secondo le varie grandezze.

I precaccinati disegni saranno accompagnati da quadri numerici nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei, agli angoli delle tangenti, alla lunghezza di queste tangenti, ai raggi delle curve ed alle misure delle inclinazioni delle linee rispetto alla orizzontale.

Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione che dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche che furono preferite, non che alla ampiezza delle luci assegnate ai ponti.

Una copia di detti disegni verrà restituita al concessionario munita del visto dell'Ammini-

strazione. La seconda copia resterà negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 7. — Termine fissato per il principio e per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori entro tre mesi dalla data della notificazione dell'approvazione governativa degli studi definitivi ed a darli ultimati nel termine di due anni, decorrendi dalla data medesima.

Dovrà altresì aver fatte tutte le provviste di materiali occorrenti perchè entro i detti termini i due tratti possano essere aperti al permanente e regolare servizio per i trasporti a grande e piccola velocità.

Art. 8. — Raggio delle curve, intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario e pendenza massima.

Le curve del tracciato non potranno avere il raggio minore di metri sessanta e coll'obbligo al concessionario di procurare che detto raggio minimo sia elevato a metri cento. Gli intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario non saranno in nessun caso minori di metri quaranta.

Le pendenze non oltrepasseranno il 30 per mille.

Art. 9. — Corpo stradale.

Il corpo stradale, con le opere d'arte di ogni genere, sarà preparato per un solo binario di ruota e collo scartamento di metri uno, coi rad-doppiamenti che saranno riconosciuti necessari nelle stazioni per lo scambio dei convogli ed il pronto, sicuro e completo servizio dei viaggiatori e delle merci.

Art. 10. — Larghezza del piano stradale e fra le facce interne dei ponti e viadotti.

La larghezza normale del piano stradale su cui poserà la massicciata non sarà mai minore di metri 3,50.

Fra le facce interne dei ponti, viadotti, sottovia, sifoni, ecc., ecc., si terrà la larghezza di metri tre, purchè si costruiscano una o più piazze di ricovero per i cantonieri e per i guardiani in quei manufatti (ponti, viadotti o muri di sostegno) che avessero una lunghezza superiore a metri cinquanta.

Art. 11. — Inclinazione delle scarpate nei rilevati.

Le scarpate dei rilevati, sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno mai avere la inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno di altezza. Una minore inclinazione della preindicata potrà darsi a queste scarpate quando i rilevati sieno formati con detriti di materie rociose, purchè dette scarpate vengano sostenute con muri di pietre in calce od anche a secco.

Le scarpate degli sterri potranno limitarsi all'inclinazione dell'uno ed anche a quello di uno e mezzo di base per uno di altezza, secondo che verrà richiesto dalla natura sciolta o frangibile dei terreni.

Se gli sterri cadono in roccia che sia di natura compatta e resistente, le scarpate potranno essere sopprimersi, ovvero la loro inclinazione potrà ridursi alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica della roccia stessa.

Art. 12. — Piantagioni e seminagioni delle scarpate nei rilevati e negli sterri.

Le scarpate dei rilevati e degli scavi aperti in terreno che può permettere la vegetazione saranno rivestite con piantagioni di acacia, salci, vetrici o seminate con erba medica o con altre graminacee in tutta la loro estensione.

Dove la natura delle materie di che furono formati i rilevati fosse tale da non consentire la vegetazione, le scarpate dovranno essere coperte con uno strato di buona terra per la grossezza di centimetri dieci almeno e seminate con erba medica come sopra.

Art. 13. — Fossi di scolo a piè delle scarpate nei rilevati e negli sterri.

Al piede di ogni scarpata nei rilevati e negli sterri sarà praticato un fosso di scolo della profondità non mai minore di metri 0,25, e della larghezza in sommità di metri 0,75.

Ove le condizioni speciali di sito lo esigessero, una capacità maggiore dovrà essere data a questo fosso di scolo tanto negli sterri che nei rilevati.

Verrà deviato il profilo longitudinale del fondo di detto fosso dal parallelismo con quello della strada ferrata, quando questa abbia una limitata pendenza che non sia sufficiente al sollecito scolo delle acque.

Art. 14. — Rimozione degli stagni d'acqua.

Rimane il concessionario obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua, che in dipendenza della costruzione dei due tratti della sua ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti o nelle vicinanze della strada ferrata.

Quando il concessionario, a seguito di ordini della competente autorità governativa, non avesse operato la rimozione degli stagni, l'auto-

rità stessa potrà provvedere d'ufficio a maggiori spese del concessionario.

Art. 15. — Deposito di terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.

Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante proveniente dagli sterri, sarà la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata, od in quei siti che a ciò si riconosceranno più opportuni.

Art. 16. — Traversate a livello.

L'incrocciamento delle vie ordinarie con i due tratti della strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'Amministrazione superiore riconosciuta la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, saranno distanti almeno metri 3,50 dalla ruotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

In tutte le traversate a livello, ambo le rotaie saranno munite di contro-rotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1,50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa aventi la inclinazione più o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade, e previi i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali, in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 17. — Sotterranei e pozzi.

I sotterranei saranno rivestiti da muratura nel caso che s'incontri cattiva ed instabile roccia, o si abbiano filtrazioni di acqua e sia piccola la grossezza dello strato di suolo sovrastante.

La loro larghezza misurata a livello delle rotaie non sarà minore di metri 3 e di metri 3,75 a livello dell'imposta della volta.

L'altezza dei medesimi, contata dal piano delle rotaie alla chiave della volta, non dovrà essere minore di metri 3,80.

Per la sicurezza dei cantonieri e dei guardiani, saranno nell'interno dei sotterranei praticate, a distanza alternata dall'una e dall'altra parte non maggiore di metri 50, delle nicchie ove possano comodamente ritirarsi tre o quattro persone.

L'apertura superiore dei pozzi, sia che questi debbano rimanere per la ventilazione a sotterraneo ultimato, sia che abbiano a servire per la costruzione del medesimo, non dovrà essere stabilita in alcuna strada pubblica.

Nel primo caso detta apertura dovrà essere circondata da un muro di forma cilindrica alto per lo meno due metri dal terreno e coperto da una ramata di filo di ferro avente figura conica. L'apertura inferiore dei pozzi dovrà cadere fuori della larghezza del sotterraneo, cioè in uno dei suoi fianchi.

Sarà provveduto allo scolo delle filtrazioni con appositi canali o cunicoli opportunamente disposti, i quali vadano a versare le acque raccolte in una fogna longitudinale, posta fra la volta rovescia ed il piano delle rotaie.

Art. 18. — Opere d'arte.

Tutte le opere d'arte saranno costrutte in muratura od in ferro, ovvero in parte dell'uno ed in parte dell'altro di detti materiali.

Art. 19. — Case cantoniere.

Le case cantoniere sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e così collocate che la distanza fra due successive non ecceda i metri 1200.

Art. 20. — Stazioni, stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Alla Tremezzina;
 Presso il lago di Piano;
 A Porlezza;
 A Luino.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio della strada ferrata e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito.

Il piano della via ferrata nelle stazioni dovrà, per quanto è possibile, essere disposto orizzontalmente.

Le sale d'aspetto avranno l'ampiezza proporzionata al concorso dei viaggiatori ed il loro corredo sarà conveniente a seconda delle diverse classi cui vengono destinate.

Oltre agli altri mobili dovranno essere provvedute di un orologio collocato in modo visibile al pubblico.

Nelle stazioni secondarie e nei relativi binari di servizio dovranno essere fatti gli opportuni aumenti appena i bisogni del traffico ne dimostrano la necessità.

Art. 21. — Traversine di legname per l'armamento della strada.

L'armamento della strada sarà fatto sopra traversine di legname sano e di essenza forte.

Potranno anche essere ammessi legnami di essenza dolce, purchè siano preparati secondo un sistema di preservazione di riconosciuta ed esperimentata efficacia.

La lunghezza delle traversine non sarà minore di metri 1,80.

Quelle intermedie potranno essere semicilindriche, colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza e di centimetri 12 1/2 nel mezzo della sezione. Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie avranno le preindicate dimensioni di larghezza e di altezza, ma questa ultima sarà uniforme, cioè la sezione di dette traversine sarà di figura rettangolare.

La distanza da una traversina all'altra non sarà mai maggiore di metri 0,90 misurata da mezzo a mezzo delle medesime.

Art. 22. — Ruotaie per l'armamento.

Le ruotaie saranno di ferro battuto e del sistema di Vignoles.

Le medesime non potranno avere una lunghezza minore di metri 5,40 ed un peso minore di chilogrammi 20 per metro lineare. In detto peso verrà tollerata una deficienza che non superi il 3 per cento, ristrettamente però al decimo della totale provvista.

Verranno fissate sulle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata, di buona qualità e bene lavorati, e saranno riunite fra loro col sistema delle sopresse (eccelles) strette con quattro chiodi a vite.

Art. 23. — Massicciata.

La massicciata sarà composta di ghiaia fluviatile o di cava, ovvero di pietrisco mondo di terra.

Se la medesima sorgerà libera sul piano della strada, cioè senza rinfiarsi di banchine od arginelli di terra, e sia disposta con le scarpe aventi la inclinazione di 45°, avrà di base la larghezza non minore di metri 3,50 e l'altezza di centimetri 40. Quando venga incassata con dette banchine e arginelli a parete interna verticale, dovrà avere la larghezza di metri 2,80 e la stessa altezza di centimetri 40.

Art. 24. — Vetture di diverse classi.

Le vetture di ogni classe dovranno essere coperte.

Quelle di 1° e 2° classe saranno chiuse lateralmente da vetriate; quelle di 3° classe dovranno essere chiuse da sportelli di legno od almeno munite lateralmente da cortine di cuoio.

TITOLO III.

Stipulazioni diverse.

Art. 25. — Durata della concessione.

La concessione dei due tratti di strada ferrata che formano soggetto del capitolato presente, è fatta per anni novanta a decorrere dalla data della legge di approvazione della concessione medesima.

Art. 26. — Concessione di franchigia di dogana.

È concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista necessaria per l'esercizio dei due tratti della ferrovia concessa, nella quantità e qualità indicata nella tabella annessa al presente capitolato, per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER LA REGIA COINTERESSATA DEI TABACCHI

SPECCHIO delle riscossioni fatte nel mese di giugno 1874
confrontate con quelle del mese corrispondente del 1873.

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1874	1873	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Alessandria	235,336 91	243,196 30	"	7,859 39
Ancona	76,257 70	85,991 90	"	9,734 20
Arezzo	60,599 10	59,505 "	1,094 10	"
Ascoli Piceno	39,572 20	40,571 10	"	998 90
Aquila	41,781 40	40,934 "	847 40	"
Avellino	50,549 70	48,767 70	1,782 "	"
Bari	145,953 30	145,267 30	686 10	"
Belluno	32,973 23	31,807 10	1,075 13	"
Benevento	32,533 80	34,504 "	"	1,970 20
Bergamo	157,812 50	154,888 30	2,924 20	"
Bologna	229,659 60	231,588 10	"	1,928 50
Brescia	177,829 80	179,812 80	"	1,983 00
Cagliari	155,576 40	154,001 40	1,575 "	"
Campobasso	55,439 40	49,242 80	6,196 50	"
Caserta	230,738 95	235,526 "	"	4,787 05
Catanzaro	85,771 74	81,995 45	3,776 29	"
Chieti	61,056 13	57,528 90	3,527 23	"
Como	159,302 10	158,940 60	3,361 50	"
Cosenza	78,429 36	74,096 95	4,332 41	"
Cremona	181,549 30	183,183 80	"	1,634 50
Cuneo	205,221 62	203,133 80	2,087 82	"
Ferrara	154,880 60	153,849 30	1,031 30	"
Firenze	501,555 12	500,911 47	643 65	"
Foggia	118,416 10	121,360 10	"	2,944 00
Forlì	94,856 10	92,705 10	2,070 70	"
Genova	451,523 34	436,000 87	15,522 47	"
Graveto	58,039 10	56,882 "	1,157 10	"
Lecco	143,537 64	135,079 65	8,457 99	"
Livorno	183,980 90	177,441 "	6,539 90	"
Lucca	120,625 20	126,304 30	"	5,678 10
Macerata	55,149 40	56,174 30	"	1,025 90
Mantova	141,117 11	156,193 60	"	15,076 49
Mass Carrara	58,073 10	57,512 60	561 50	"
Milano	577,192 06	572,951 37	4,240 69	"
Modena	118,612 50	115,822 10	2,790 40	"
Napoli	646,049 23	637,152 91	8,896 32	"
Novara	215,279 85	217,276 80	"	1,996 95
Padova	188,608 30	194,843 60	"	6,235 30
Parma	180,544 80	182,097 60	"	1,552 80
Pavia	155,681 51	175,813 30	"	20,131 79
Perugia	145,555 65	145,750 65	"	194 00
Pesaro e Urbino	45,945 20	45,379 10	566 10	"
Piacenza	98,553 40	98,353 10	200 30	"
Pistoia	159,946 10	160,288 10	"	342 00
Potenza	85,877 58	82,830 60	3,047 98	"
Porto Maurizio	62,831 10	67,398 60	"	4,567 50
Ravenna	95,935 70	91,359 40	4,576 30	"
Reggio Calabria	71,646 "	73,815 10	"	2,169 10
Reggio Emilia	76,137 50	76,441 70	"	304 20
Roma	511,644 12	485,591 98	26,052 14	"
Rovigo	131,540 14	131,925 30	"	385 16
Salerno	133,053 10	133,853 54	"	800 44
Sassari	100,967 70	85,476 20	15,491 50	"
Siena	62,173 30	58,743 50	3,429 80	"
Sondrio	12,696 30	13,394 25	"	697 95
Torino	33,104 60	35,970 50	"	2,865 90
Treviso	452,141 91	453,354 39	"	1,212 48
Udine	111,547 69	97,596 80	13,950 89	"
Venezia	161,114 31	168,753 30	"	7,639 99
Vercelli	273,688 70	269,478 70	4,210 "	"
Verona	190,530 80	199,431 80	"	8,901 "
Vicenza	121,335 00	116,986 40	4,348 60	"
Totali L.	9,699,344 70	9,612,562 39	86,782 31	148,955 68
Defalcasi la diminuz.				148,955 68
Resti l'aumento del giugno 1874				86,831 91
Prodotti dall'1. gennaio al 31 maggio	48,334,402 82	47,436,774 96	897,627 86	
Totali L.	58,033,647 52	57,049,337 35	984,309 67	

Firenze, 11 luglio 1874.

Il Capo Ragioniere
F. FERRUZZI.Visto — Per il Comitato
A. DI COSCILLA.
VERDURA.

ACQUA POTABILE IGIENICA.

Apparecchi per filtrare l'Acqua
per uso domestico e di cucina.

Questi nostri apparecchi, che hanno una semplice ed elegante forma di vasi di maiolica, di terra e di latta, patentati e raccomandati dai medici non meno che dalle Autorità sanitarie di tutti i paesi, all'uopo di purificare l'acqua potabile, e come preservativi contro la diffusione del tifo, del cholera e di tutti i morbi epidemici, si possono acquistare presso tutti i principali negozianti di utensili di casa, come pure presso di noi direttamente, alla

Fabbrica del Carbone Plastico
a BERLINO, S. O. Engelster, 15.

Prospetti illustrati in tutte le lingue, gratis e franco.

Le rispettive Ditte delle principali città d'Italia sono ricche di assumerne la vendita al minuto (ma solo a prezzi fissi).

SOCIETÀ VINICOLA ITALIANA.

DIREZIONE GENERALE — ASTI

Il Consiglio d'amministrazione, visti gli articoli 14 e 15 dello statuto sociale, approvato con decreto Reale del 30 novembre 1873, ha, in sua seduta dell'8 luglio 1874, deliberato il seguente ordine del giorno per l'adunanza ordinaria generale degli azionisti, che convoca onde abbia luogo nel giorno 30 corrente mese, ore 2 pomeridiane, nel locale dell'Accademia Filarmonica in Asti.

Ordine del giorno:

1. Elezione del presidente dell'assemblea.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione della scorsa annata.
3. Relazione dei sindaci.
4. Prolungamento del dividendo.
5. Proposta di variante agli articoli 20 e 22 dello statuto sociale onde autorizzare due direttori generali alla firma collettiva della Società.
6. Nomina di 8 consiglieri in rimpiazzamento dei due estratti a sorte (signori Rolando Pier Carlo e Masero Bartolomeo).
7. Due dimissioni (signori Ricci Gio. Battista e Argenta Domenico).
8. Quattro candidati per assessori: signori Vercillo Carlo, Boschi Giovanni, Crescenzo Matteo, Mondo Michele) dei quali il primo è primo dimissionario. Tutti sono rieleggibili.
9. Mancanza del numero legale degli azionisti, la 2. convocazione dell'assemblea s'intende fin d'ora fissata nello stesso locale alla stessa ora del giorno 9 del prossimo agosto.
10. Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno, in forza dell'art. 12 dello statuto sociale, depositare nelle casse indicate dal Consiglio d'amministrazione, quattro giorni prima dell'adunanza, almeno tre certificati d'azioni, o tre azioni.
11. Il possessore di tre certificati d'azioni ha diritto ad un voto. Chi ne abbia un maggior numero avrà tanti voti quante volte possiede tre azioni, fino al limite di dieci voti, comprese le azioni rappresentate.
12. I depositi delle azioni si ricevono: In Asti, alla ditta dei signori, presso le casse della Società.
13. In Torino, Milano e Genova, presso le rispettive agenzie della Società.
14. In Casale e Saluzzo, presso le Banche Unife.

Asti, 8 luglio 1874.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
PIETRO SPINO.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO MILITARE DI CASERTA (N. 26)

AVVISO D'ASTA.

Sia noto che nel giorno di venerdì 24 luglio 1874, alle ore 9 ant., si procederà in Caserta, nel quartiere Aldifreda, avanti il sig. presidente del Consiglio d'amministrazione, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste.

N. dell'ordine	INDICAZIONE degli oggetti	QUANTITÀ	N. dei lotti	QUANTITÀ per ciascun lotto	PREZZO per ogni oggetto	IMPORTO di ciascun lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI per le consegne
1	Borraccia senza correggia	2500	2	1250	0 78	975	100	31 ottobre
2	Borse vuote di cuoio	2000	1	2000	0 30	600	100	30 settembre
3	Giacchi di cuoio	300	1	300	0 35	105	100	30 id.
4	Sottopiedi per uose (paia)	2000	1	2000	0 15	300	100	30 id.
5	Forbici	2000	1	2000	0 18	360	100	30 id.
6	Pettini a doppia dentiera	2000	1	2000	0 20	400	100	30 id.
7	Bottoni gemelli d'ottone	800	1	800	3 p. u.	2400	100	30 id.
8	Rocchetti	2000	2	1000	0 50	500	100	30 id.
9	Correggie per borraie	2500	2	1250	0 75	937 50	100	30 id.
10	Correggie da pantaloni	3000	2	1500	0 50	750	100	30 id.
11	Scarpe (paia)	5000	10	500	7 50	3750	400	31 ottobre
12	Cappelli sguarriti da bersaglieri	200	1	200	4 80	960	100	31 id.
13	Cravatte bianche di collo	11000	5	2200	0 39	858	100	30 settembre
14	Fasciotti in cotone colorato	3000	3	1000	0 60	600	100	30 id.
15	Fasciotti a maglia	4000	8	500	2 70	1360	100	31 ottobre
16	Fasciotti di lana rossa per chapi	2000	4	500	1 15	575	100	31 id.
17	Tredici in lana rossa per chapi	600	1	600	0 45	270	100	30 settembre
18	Guanti di cotone nero	300	1	300	0 63	189	100	30 id.
19	Stelle senza disco in panno rosso	9500	1	9500	0 10	950	100	30 id.
20	Disco di stelle in panno per granatieri	100	1	100	0 10	10	100	30 id.
21	Disco di stelle in panno per compagnie di sanità	2800	1	2800	0 10	280	100	30 id.
22	Disco di stelle in panno per compagnie di sanità	13000	1	13000	0 10	1300	100	30 id.
23	Disco di stelle in panno per compagnie di sanità	100	1	100	0 69	69	100	30 id.
24	Correggie per tasche a pane.	2000	2	1000	0 69	690	100	30 id.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'amministrazione di questo distretto e presso i distretti militari nelle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate scritte su carta col bollo da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno sconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatti, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventunesimo del prezzo di aggiudicazione sono fissati a giorni 15, decorribili dall'ultima pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri Distretti avanti sede nel capoluogo di Divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei depositi e prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in altri titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 8 antimeridiane alle ore 12 meridiane del giorno 23 luglio 1874.

Saranno considerate nulle le offerte che mancheranno della firma e suggello suddetti, che non siano state su carta da bollo da lire una, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai distretti militari sopra avvertiti, ma se sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Distretto prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e quindi ufficialmente dell'offerta deposta.

I contratti da stipularsi saranno esecutori dalla data della loro stipulazione.

Le spese tutte relative agli lotti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari del capitolato generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiederà.

N.B. Col presente avviso resta annullato l'altro pubblicato in data 5 luglio 1874.

A Caserta, addì 9 luglio 1874.

Il Direttore dei conti
FOCKER.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

24 SETTIMANA — Dall'1 al 17 giugno 1874

PROSPETTO dei prodotti col parallelo dell'anno precedente

DETTAGLIO PER CATEGORIA									
Anno						Totale	Media del chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro	
	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi				
Prodotti della Settimana.									
1873	163,843 74	4,225 37	44,781 43	137,621 93	2,279 02	352,751 49	1369, 00	257 67	
1874	166,784 99	9,079 61	44,621 28	182,164 52	2,190 65	404,781 15	1398, 00	292 06	
Differenza									
1874	+ 2,941 25	+ 4,854 24	- 150 05	+ 44,542 59	- 168 37	+ 52,029 66	+ 17, 00	+ 34 38	
Dal 1. Gennaio.									
1873	4,502,888 32	151,321 96	867,370 99	3,700,524 12	49,117 47	9,361,222 76	1350, 39	6,956 18	
1874	4,563,465 18	177,314 73	977,075 23	3,847,532 32	52,106 05	9,617,494 02	1398, 00	6,939 03	
Differenza									
1874	+ 60,576 86	+ 25,992 77	+ 119,704 24	+ 147,008 70	+ 2,988 59	+ 356,271 26	+ 35, 61	+ 80 85	
RETE CALABRO-SICULA.									
Prodotti della Settimana.									
1873	45,999 69	1,025 79	4,159 29	25,444 30	605 27	78,235 34	643, 00	121 67	
1874	42,686 48	1,011 23	6,600 34	27,636 60	758 30	78,692 90	699, 00	112 56	
Differenza									
1874	- 3,313 21	- 15 51	+ 2,441 05	+ 1,192 30	+ 152 93	+ 457 56	+ 54, 00	- 9 09	
Dal 1. Gennaio.									
1873	1,023,889 39	37,951 20	108,783 86	833,672 13	14,232 41	2,008,528 98	643, 00	3,123 68	
1874	947,394 49	21,856 03	130,011 08	730,186 88	43,326 53	1,962,704 25	648, 47	2,571 57	
Differenza									
1874	- 76,594 90	- 6,095 17	+ 21,227	- 113,485 90	+ 29,094 42	- 145,824 72	+ 5, 67	- 552 11	

ORDINANZA.

(2. pubblicazione)

Si deduce a pubblica notizia che il R. tribunale civile di Salerno con decreto del 15 giugno 1874 ha disposto che il certificato nominativo della rendita di L. 1420, n. 25134, Napoli, 23 agosto 1862, intestata a Giuseppe Paolo in Pietro, venga dal Debito Pubblico tramandato in cartelle al portatore da rilasciarsi ai suoi figli ed eredi Magliano Pietro, Gaetano, Domenico, Michele, Caterina, Filomena, Maria, Giuseppina, Maria, Gertrude, Maria, Matilde e Girolamo, quest'ultima minorenni sotto l'amministrazione di sua madre.

GAETANO PASTORE PROC.

NOTIFICANZA.

(2. pubblicazione)

Il tribunale di Napoli ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico tramandi in cartelle al portatore i certificati nominativi l'uno di lire 5 sotto il n. 79337 in testa a Sarraubi Vincenzo di Biase, l'altro di lire 5 sotto il n. 79338 in testa a Biase Sarraubi fu Pietro, e l'ultimo anche di lire 5 sotto il n. 79338 in testa a Mariarosa Sarraubi di Biase. Dispone altresì che i tre assegnati previssori il primo di lire 4 e cent. 92 sotto il n. 24570 in testa a Vincenzo Sarraubi di Biase, il secondo di lire 4 e cent. 91 sotto il n. 24568 in testa a Biase Sarraubi fu Pietro, ed il terzo di lire 4 e cent. 92 sotto il numero 24569 in testa a Mariarosa Sarraubi di Biase vengano alienati ed il ricavato della vendita insieme ai suddetti titoli al portatore saranno consegnati al signor Acetate Di Biase. Destina all'uopo l'agente di cambio signor Felice Carmesino. Napoli, 15 giugno 1874.

F. SCARONIA CASC.

AVVISO.

(2. pubblicazione)

Al sensi degli articoli 89 e 90 regolamento Cassa depositi e prestiti di una deliberazione del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere prima sezione, che ordina alla detta Amministrazione di pagare all